







Empaques Regionales es una empresa especializada en la distribución y venta de cintas adhesivas y material para embalaje.

Nos enfocamos en proveer tecnología de punta, que blinde soluciones de Empaque y embalaje para su negocio, industria y comercio.

Trabajamos con los mejores proveedores de materias primas del mundo que nos permiten ofrecer un producto final de alta tecnología a precios competitivos.

Representamos productos de calidad y de marcas reconocidas con servicio y asistencia técnica.

Contamos con años de experiencia, crecimiento, desarrollo y comprendemos y respondemos a las necesidades de cada cliente con soluciones óptimas, eficientes y confiables.

#### Le Ofrecemos:

- Cintas adhesivas
- -Películas Termoencogible
- Masking Tape
- -Plásticos Alimenticios PVC
- Plástico para paletizar Plásticos burbuja

- Fleje
- Esquineros
- Dispensadores
- Grapas

**GENERAL** PINTOR **PROFESIONAL AUTOMÓVII PALETIZAR** 

Producto de Embalaje que superan las expectativas del mercado global

### Su satisfacción es nuestra prioridad

Centro Corporativo Lindora, piso 2, oficina 214, 250m oeste de Momentum Lindora, Santa Ana. Teléfonos: +506 4035.8117 / 2273.4949 - www.empaquesregionales.com



## **CINTAS ADHESIVAS**



## CINTA EMPAQUE USO GENERAL - ADHESIVO DE ACRÍLICO

Para cajas pequeñas y medianas de colores Café y Transparente.

Anchos: 3/4"(18 mm), 1"(24 mm), 2"(48 mm)

Largos: Desde 20 m. hasta 600 m.

Ideal para sellar cajas de tamaños pequeños y medianos (ancho, alto y largo menor a 400 mm) y/o peso hasta 30 kg. Puede usarse para sellar manualmente, con dispensador manual y en selladoras automáticas.

Está disponible en colores café y transparente. Otro color o tono disponible por pedidos especiales. La presentación estándar es en rollos agrupados desde 4 hasta 12 unidades en forma de torre empacada en film termoretraible.



#### CINTA ADHESIVA DE BOPP CON ADHESIVO HOTMELT

Para cajas de 6 a 36 rollos por caja en colores marrón y transparente.

Anchos: 18 mm, 24 mm, 48mm y 72 mm

Largos: Desde 20 m. hasta 1500 m.

Ideal para sellar cajas de cualquier tamaño a temperaturas entre 8 Celsius y 50 Celsius (45 F a 120 F).

Se recomienda su uso en selladoras automáticas.

Está disponible en colores marrón y transparente. Cualquier otro color o tono por pedidos especiales.

Se ofrece en anchos de 18 mm, 24 mm, 48mm y 72 mm y largos desde 20 m hasta

La presentación estándar es en rollos individuales en cajas de 6 a 36 rollos por caja dependiedo del ancho y largo.



# Cintas adhesivas para USOS ESPECIALES



### CINTA ADHESIVA DE PVC PLASTIFICADO PARA MARCAJE E IDENTIFICACIÓN

Para identificación industrial, codificación y envoltura de tuberias Ideal para el marcaje de pisos y pasillos. Disponible en color amarillo (MATE) y Amarillo/Negro (BRILLANTE)




### CINTA ADHESIVA DE BOPP REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

Adecuado para flejar, atar, unir cualquier tipo de material.Altamente resistente. Se adhiere con fuerza y de manera rápida.



### CINTA ADHESIVA DE PVC PARA SELLADO DE BOLSAS

Para identificación, codificación y sellado de bolsas y paquetes expuestos a condiciones severas. Disponible en colores ROJO, NARANJA, AMARILLO, AZUL CLARO, AZUL OSCURO y BLANCO.



## CINTA DOBLE ADHESIVA CON SOPORTE DE BOPP

Adecuado para flejar, atar, unir cualquier tipo de material.Altamente resistente. Se adhiere con fuerza y de manera rápida.



### CINTA DOBLE ADHESIVA CON SOPORTE DE PAPEL


Especialmente adecuada para usos en manualidades, bricolaje, industria papelera y textilera.



### Su satisfacción es nuestra prioridad




# Cintas adhesivas para USOS ESPECIALES



### CINTA DE FOIL DE ALUMINIO

Para aplicaciones de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado. Usos en la Industria Marina, Aeroespacial y de Electrodomésticos, Adecuado para la costura y sellado de cobertura de fibra de vidrio y empates de ductos.

Para mejorar la apariencia y mantener la integridad de barreras de vapor.



## CINTA AMERICANA EXTRA FUERTE PARA USO EN EXTERIORES

Complejo de film de polietileno NARANJA de alto espesor con malla de alta resistencia y adhesivo de caucho sintético modificado.


Adecuada para unir, reparar, fijar temporalmente en talleres, embarcaciones, construcción. Resistente a la intemperie hasta por 7 días una vez aplicado. No deja residuos al retirar antes de los 7 días. De fácil corte manual.



# CINTA ADHESIVA DE BOPP CON ADHESIVOACRÍLICO DE COLORES

Adecuado para identificar paquetes y cajas selladas. Cada color puede usarse para identificar un lote, un destino, un estatus.

Ampliamente usada en actividades de decoración, bricolaje y flejado. Disponible en colores Blanco, Azul, Rojo, Verde, Amarillo y Naranja.



# CINTA AMERICANA PARA USO GENERAL (Duct Tape)

Adecuada para empacar, unir, reparar, fijar temporalmente en actividaes generales. Recomendada en actividades de bricolaje y decoración.

- De fácil corte manual.
- Color gris plata.



### Su satisfacción es nuestra prioridad



# PAPEL KRAFT REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



Uso recomendado: Para el uso general en empaque ligeros y pesados.

Excelente resistencia al calor y al frio.

Papel kraft de alta calidad reforzado con fuertes hilos de fibra de vidrio.

El adhesivo activado por agua se adhiere al corrugado incluso en condiciones polvorientas o sucias.





## **MASKING TAPE**



#### **MASKING TAPE**

Protege superficies por períodos cortos

Color: Crema

Anchos: 3/4"(18 mm), 1"(24 mm), 2"(48 mm)

Largos: Desde 25 m.

Ideal para la protección de cualquier superficie por periodos no mayores de 8 horas. Puede usarse para identificación provisional por la facilidad para escribir sobre él y cortar con la mano. En exteriores se recomienda que sea retirado antes de 4 horas. Puede usarse para protección de superficies en actividades de pintura a base de agua. Su alta pegajosidad permite un buen anclaje a la superficie a proteger sin necesidad de aplicar mucha presión para facilitar el retiro posterior. Disponible en color crema (Natural). Otro color o tono por pedidos especiales. Se ofrece en anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm y largos desde 25 m hasta 100 m dependiendo del ancho. La presentación en rollos empacados individualmente en film termoretraible.



#### **MASKING TAPE AZUL**

No deja residuos ni daña la superficie

Color: Azul

Anchos: 3/4"(18 mm), 1"(24 mm), 2"(48 mm)

Largos: Desde 25 m.

Ideal para la protección desde 25 m hasta 100 m dependiendo del ancho. Rollos empacados individualmente en film termorretraible impreso o transparente. Disponible bajo pedido agrupados desde 4 hasta 12 unidades en forma de acordeón, es decir intercalando una pequeña cantidad de film termoretraible entre rollo y rollo para mantener la protección de cada rollo.

Se recomienda almacenamiento a temperaturas menores a 25°C



#### **MASKING TAPE VERDE**

No deja residuos, resistente a solventes y temperaturas de hasta 80°

Color: Verde

Anchos: 3/4"(18 mm), 1"(24 mm), 2"(48 mm)

Largos: Desde 25 m.

Ideal para la protección en la industria automotriz y talleres de pintura de vehículos.

No deja residuos de adhesivo al retirarse.

Resistente al agua.

Resistente a solventes usados en pinturas especiales.

Puede usarse en hornos a temperaturas de hasta 95 °C.

Su pegajosidad media permite fácil reposicionamiento durante el proceso de protección.

Disponible en color verde para identificarlo fácilmente.

Se ofrece en anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm y largos desde 25 m hasta 100 m

dependiendo del ancho.

La presentación estándar es en rollos empacados individualmente en film

termoretraible impreso o transparente.

Se recomienda su almacenamiento en áreas libres de polvo y a temperaturas menores a 25°C.

### Su satisfacción es nuestra prioridad







### PLÁSTICO PARA PALETIZAR MANUAL

Película coextruída estirable de gran adherencia, resistencia, transparencia y brillo. Posee alto porcentaje de estiramiento y alta retención de carga con las siguientes características:

- Cara interna y externa con adhesividad diferenciada.
- Gran productividad y desempeño en máquinas convencionales alto preestiramiento.
- Menor peso específico, lo que reduce el consumo de material.
- Almacenar bajo techo en lugares secos con una humedad no mayor a 60% y a una temperatura no mayor a 30°C.

Plástico para Paletizar Manual				
Espesor (Micras)	Ancho	Pies		
10	18"	1200-1500		
13	18"	700-1000-1200		
15	18"	400-500-700-800-1000 1200-1500		
17	18"	700		

### PLÁSTICO PARA PALETIZAR AUTOMÁTICO

Película coextruída estirable de gran adherencia, gran productividad y desempeño en máquinas convencionales alto preestiramiento

- Cara interna y externa con adhesividad diferenciada. - Gran resistencia, transparencia y brillo. - Alto porcentaje de estiramiento y alta retención de carga. - Menor peso específico, lo que reduce el consumo de material. - Paletización de cargas, sistemas de aplicación: Máquina convencional, Máquina de preestiramiento.

Plástico para Paletizar Automático				
Espesor (Micras)	Ancho	KG		
13	20"	15 Kg		
17	20"	10 Kg		
20	20"	10 Kg		
23	20"	15 Kg		

## PLÁSTICO PARA PALETIZAR PRESTIRADO

Es una nueva película pre estirada de polietileno lineal de baja densidad LLDPE diseñada para ofrecerle al operario durante el proceso de embalaje un mejor manejo, ya que el rollo es más liviano y fácil de usar. Esta película es más ligera debido a su bajo calibre y tiene la mejor ventaja de generar ahorro. Es un producto fabricado con las mejores resinas vírgenes que dan propiedades especiales para fortalecer la película.



Plástico para Paletizar Manual			
Espesor (Micras)	Ancho	Pies	
15	2"-3"-6"-9"-12"	500-700	



Plástico para Paletizar Prestirado				
Espesor (Micras)	Ancho	Pies		
7	15″	1200		

### Su satisfacción es nuestra prioridad



# PELICULAS TERMOENCOGIBLE DE POLIOLEFINAS:

Ideales para, cosméticos, productos cuidado personal y bebidas, productos unificados para proporcionar seguridad, empaque primario de productos electrónicos, discos compactos y DVD, alimentos como: verduras, quesos, huevos, congelados, cestas de regalo, cajas, juguetes, libros y revistas, productos cuidado personal, juguetes, libros, jabones y en general todo lo que requiera una excelente presentación.



- Excelente brillo.
- Muy transparente.
- Mayor encogimiento a menor temperatura.
- Sellado perfecto.
- Excelente rendimiento.
- · Mayor resistencia al rasgado.

Disponibilidad: De 8" a 18" de ancho. Espesor 19 micras – 1070 metros.

De 22" y 24" de ancho. Espesor 22 micras – 1070 metros.

## Su satisfacción es nuestra prioridad



# PLASTICOS PARA ENVOLTURAS DE ALIMENTOS PVC



La película de PVC de grado alimenticio, es el material uniforme con buena resistencia a la tracción, dureza de alto impacto y resistencia al desgarro. Se usa ampliamente en la industria del envasado de alimentos y se ha demostrado que la película de PVC de grado alimenticio es segura de usar y permite conservarlos frescos.

- Película para Alimentos ofrece una excelente protección adicional a elementos externos.
- Versátil y económica opción de empaque.
- Buenas propiedades: resistencia, compactación, rasgado, transparencia.
- Mejora la presentación del producto y da seguridad al usuario final.
- Excelente protección contra humedad y polvo de sus productos.
- Es un empaque a precio competitivo por sus propiedades.

#### Disponibilidad:

De 16" y 18" de ancho 13 micras - 4564 pies

### Su satisfacción es nuestra prioridad



# **PLASTICOS BURBUJA**



Nuestra burbuja para protección cuenta con 2 categorías:

### Burbuja Natural:

- 3/16 De pulgada
- ½ Pulgada

Burbuja con un diámetro de 3/16" ha demostrado ser la aplicación ideal para proteger objetos de todo tipo, este producto es nuestro producto estrella utilizado en infinidad de aplicaciones residenciales e industriales.

#### Características:

- Membrana de dos capas de polietileno de baja densidad con celdas rellenas de aire que otorgan protección a la hora de ser utilizadas como empaque. Resistente a la compresión.
- No pierde su capacidad de protección al humedecerse.
- Resina fácil de reciclar.
- No contiene gases ni agente dañinos para la capa de ozono.

### Su satisfacción es nuestra prioridad




# **PLASTICOS BURBUJA**



### Burbuja Antiestática:

- 3/16 DE Pulgada
- ½ Pulgada



Burbuja con un diámetro de 3/16 dirigida al sector de artículos electrónicos. Esta burbuja antiestática se aditiva para poder permitir el paso de carga evitando daños en circuitos electrónicos por paso inadecuado de corriente estática.

Nuestra protección de burbuja con un diámetro de 1/2" ha demostrado ser la aplicación ideal para proteger objetos pesados, dirigida al sector de artículos electrónicos. Nuestra burbuja antiestática se aditiva para poder permitir el paso de carga evitando daños en circuitos electrónicos por paso inadecuado de corriente estática. inadecuado de corriente estática.

## Su satisfacción es nuestra prioridad



# **FLEJES**



El fleje plástico puede ser aplicado de forma manual o semiautomático, utilizando equipo de flejado para asegurar la carga. Contamos con flejes industriales para diferentes aplicaciones y que se ajustan a la necesidad de cada cliente.








### Su satisfacción es nuestra prioridad



## **ESQUINEROS**



El esquinero de cartón es un accesorio de embalaje, para proteger su carga durante el transporte y almacenamiento. Son ideales para ser utilizados como complemento del fleje y el plástico para paletizar, además que ayuda a dar soporte adicional a la estiba o a la hora de almacenar doble altura. Son diseñados a la necesidad del cliente en el largo requerido, el recubrimiento es en papel blanco o kraf.







## u satisfacción es nuestra prioridad



# DISPENSADORES de cintas



## Bag Sealer Dispenser SL 7605K para cinta PVC 12 mm

Para sellado de bolsas. Código: DBSSL760K

# Dispensador Tape Gun SL 103 uso industrial (azul) para cinta 2"

Para sellado de empaques. Código: DTGSL103



# Dispensador Tape Gun SL 306 para cinta 3"

Para sellado empaques Código: DTGSL306



Para sellado de empaques. Código: Código: DTGSL206



## Dispensador Desk Dispenser SL 135 (negro)

Para sellado empaques Código: DDDSL135


### Su satisfacción es nuestra prioridad




## **GRAPAS**



Contamos con la grapa apropiada necesaria para el fleje de su preferencia. Nuestros productos cumplen con todos los requerimientos, además son el complemento ideal para ser utilizado con otros productos de embalaje. Esta grapa está manufacturada con acero virgen galvanizado resistente a la oxidación.







## Su satisfacción es nuestra prioridad



## **MAQUINARIA**



# Carton Sealing Machine



# Pallet Wrapping Machine

## Su satisfacción es nuestra prioridad

